



ACTA DE REUNION

Código:	ADFT03
Vigencia:	01/01/2019
Versión N°:	1
Pág.:	

NOMBRE DE COMITÉ		FECHA	Acta No.
COPASST		27 de Nov/2020	17
CIUDAD	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINALIZADO
Valledupar	Clínica Erasmo	10:30am	11:30am

TEMAS DE LA REUNIÓN

Informe Mensual Noviembre

Control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad.

NOMBRE	CARGO
Nailys Pertuz	Representante de los Empleados
Cielo Luz Pereira	Representante del Empleador
Yeimi Salinas	Enfermera Jefe
Edgardo Pinto L	Coordinador de SST

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ACTA

Edgardo Pinto Londoño

General

Descripción de la reunión

- 1) La reunión se realizó presencial con la participación de los siguientes participantes:

NOMBRE	CARGO
Nailys Pertuz	Representante de los Empleados
Cielo Luz Pereira	Representante del Empleador
Yeimi Salinas	Enfermera Jefe
Edgardo Pinto L	Coordinador de SST



ACTA DE REUNION

Código:	ADFT03
Vigencia:	01/01/2019
Versión N°:	1
Pág.:	

3. Se Procedió a analizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos de la Reunión anterior:

- **Seguimiento de Pruebas PCR al Personal Asistencial.**

Se Continúa con las pruebas PCR de búsqueda activa al personal que no presenta sintomatología dentro del programa de prevención y promoción.

EN EL MES DE NOVIEMBRE NO SE PRESENTARON RESULTADOS POSITIVOS EN EL PERSONAL DE LA INSTITUCION.

- **Fortalecimiento en la Capacitación.**

Se está realizando el proceso de capacitación continua con todos los trabajadores sectorizados por servicios en pro de la seguridad manteniendo grupos pequeños que no superan las 10 personas. Y de forma paralela se comenzó el proceso de capacitación virtual asincrónica, el cual todos los trabajadores en el tiempo laboral que consideren pueden ingresar a:

Temas: Factores De Riesgos asociados al SARS COV-II y sus Elementos de Protección o Mitigación
Protocolo de EPP Acorde a la Resolución 1155 del 2020

<https://www.clinicaerasmo.com/index.php/sgsst/capacitacion-virtual>

CLÍNICA ERASMO

Consulta Externa
¡Pide tu cita ya!

Consulta externa en las siguientes especialidades:

- Ortopedia.
- Cirugía Plástica.
- Cirugía Maxilofacial.
- Medicina Laboral.
- Anestesiología
- Cirugía General
- Neurocirugía.
- Medicina del Dolor
- Fisiatría
- Otorrinolaringología

Horario Para Apartar Cita: 10: 30 am a 4:00 pm
Cel: 3175030839 WhatsApp fijo 5838888 ext. 107
Correo electrónico : consultaexterna@clinicaerasmo.com



ACTA DE REUNION

Código:	ADFT03
Vigencia:	01/01/2019
Versión N°:	1
Pág.:	

Factores de Riesgos Asociados al SARS COV-II
Elementos de Protección y Mitigación

A continuación usted podrá capacitarse sobre el tema "Factores de Riesgo Asociados al SARS COV-II" con el siguiente video, lo invitamos a poner mucha atención, para que al final pueda realizar la evaluación que le permitira calificar los conocimientos obtenidos.

Video de Capacitación →

Una vez haya concluido el video le indicamos iniciar su evaluación dando clic en el siguiente botón, recuerde que esta **evaluación es obligatoria** lo que nos confirmará la terminación de la capacitación.
 ¡¡¡Éxitos!!!

Link de Asistencia ←

para capacitarse en los temas relacionados a SST y la asistencia será evidenciada de igual forma por medio del link anexo a la página:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgABIuglSEAxLwrLk1TegSxf4UEtzkX3oQT3u6vIwUHL8omQ/viewform>

CLÍNICA ERASMO LTDA
 CADA PACIENTE ES DIFERENTE, NUESTRA CLÍNICA TAMBIÉN.

Factores De Riesgos asociados al SARS COV-II y sus Elementos de Protección o Mitigación

Escribe aquí tu texto.
 *Obligatorio

Nombre *

Tu respuesta _____

No de Identificación *




ACTA DE REUNION

Código:	ADFT03
Vigencia:	01/01/2019
Versión N°:	1
Pág.:	

Al momento se continúan realizando las encuestas de seguimiento.

<https://forms.gle/BFDvgRcwxtZGsdGv5>




Estadística de resultados capacitación Virtual

Estadísticas

Normal 8,17/10 puntos	Valor medio 8/10 puntos	Intervalo 4-10 puntos
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Distribución de las puntuaciones totales



Las personas que obtuvieron notal inferior a 6 Puntos ingresa a plan de mejoramiento.



ACTA DE REUNION

Código:	ADFT03
Vigencia:	01/01/2019
Versión N°:	1
Pág.:	

Criterios a evaluar

1. Califique de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus.

Se cumple en un 100%, ya que se logró en todas las áreas llevar el registro de EPP.

1. Urgencias
2. Hospitalización piso 2
3. Hospitalización piso 3
4. Hospitalización piso 4
5. Centro de Terapia
6. Administrativo
7. Quirófano
8. Farmacia
9. Radiología

A su vez se está cumpliendo los controles relacionados en el plan de acción de SST tales como:

1. Toma de temperatura para todo el personal que ingresa a la clínica
2. Constante lavada de manos
3. Restricción de movilidad del personal
4. Flexibilidad laboral
5. Activación de protocolos acorde a la necesidad
6. Restricción de visitas y acompañantes a pacientes
7. Reporte de enfermedades crónicas de base
8. Reubicación laboral

En general se realiza entrega de los EPP acorde a su nivel de riesgo


Entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP y acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad.



ACTA DE REUNION

Código:	ADFT03
Vigencia:	01/01/2019
Versión N°:	1
Pág.:	

Comportamiento de EPP Noviembre






ACTA DE REUNION

Código:	ADFT03
Vigencia:	01/01/2019
Versión N°:	1
Pág.:	

Compilado de EPP Hasta Noviembre del 2020



- Listado de EPP [Monogafas]
- Listado de EPP [Gafas]
- Listado de EPP [Caretas]
- Listado de EPP [Gorros Desechables]
- Listado de EPP [Mascara N95]
- Listado de EPP [Mascarilla Sencilla]
- Listado de EPP [Guantes de Látex]
- Listado de EPP [Guantes Esteriles]
- Listado de EPP [Traje de Mayo]
- Listado de EPP [Bata Quirúrgica]
- Listado de EPP [Delantal de PVC]
- Listado de EPP [Polainas]
- Listado de EPP [Mono-traje Biologico]

Código:	ADFT03
Vigencia:	01/01/2019
Versión N°:	1
Pág.:	

1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio)

SI, ya que se cumplió con las recomendaciones y compromisos adquiridos.


Socialización de informe del riesgo profesional de cada trabajador y así los elementos de protección personal que requiere cada uno. De la misma manera quien tiene mayor riesgo biológico y la entrega de los elementos de bioseguridad al personal donde muestra Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio), EPP por cargos y proyección de consumo aproximado.

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.

SI, los EPP entregados cumplen las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social las fichas técnicas fueron enviadas la semana pasada en el primer informe.

Sin embargo, esta semana publicaron una alerta sanitaria por los Nasobucale KN95 que suministro la ARL sura, los cuales fueron recogidos de forma inmediata.

¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.



Indicaciones para el uso de la mascarilla de alta eficiencia Reutilizable Media Cara

La media mascarilla cubre la nariz, boca y barbilla. La mascarilla está equipada, en su cara con carbón que atrapa gases y vapores o filtros, que atrapan partículas y purifican el aire al respirar.

Cada cartucho o filtro está hecho para un gas, vapor o partícula peligrosa específica. Algunos protegen contra una combinación de peligros. Este tipo de respirador no suministra oxígeno y no se puede usar en ambientes donde hay una deficiencia de oxígeno, un alto contenido ambiental de Peligro Inmediato para la Salud y la Vida (IDH1) o en espacios confinados.

1) Realice el control de sellado:
Control de sellado positivo: respire con fuerza. Si el respirador está sellado correctamente, no se sentirá flujo de aire. De lo contrario, ajuste la posición del respirador y la tensión de los tirantes nuevamente.
Control de sellado negativo: inhale con fuerza. Si el sellado es adecuado, la presión negativa generada debe provocar que el respirador colapse sobre la cara. En caso contrario, ajuste la posición del respirador y la tensión de los tirantes nuevamente.
El face al estar en debe quedar las cintas y velcro teniendo cuidado con no tocar la superficie anterior, con el fin de no contaminarse.

2) Deséchelo a un contenedor con tapa.
Inmediatamente después del uso del respirador realice lavado de manos con agua y jabón.
El respirador N95 o FFP2 no debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos en empaques en el bolso, o bolsillos.


3) Cambio de Respiradores

3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.

SI, Se entregaron los EPP acorde a la en la Matriz de EPP, esta semana se realizó seguimiento activo de entrega y uso de EPP y no diarias como venimos haciendo.

Código:	ADFT03
Vigencia:	01/01/2019
Versión N°:	1
Pág.:	

¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.




Plan De Acción En Promoción Y Prevención De La Seguridad Y Salud E Los Trabajadores Ante El Covid 19

Código: SSTP0018
 Vigencia: 11/03/2020
 Versión N.: 2
 Pág:

niveles de riesgos por factores

Ubicación
 Dependiendo de la cercanía a pacientes confirmados Covid

Zonas de Trabajos



Zonas de Bajo Riesgo Zona Administrativa Parqueadero	Zonas de Medio Riesgo Hospitalización Urgencias Laboratorio Zona de Espera	Zonas de Alto Riesgo Pasillos Cuarto piso Star de enfermería 4 piso Corredor Urgencias interno Quirófano	Zonas de Muy Alto Riesgo Aislamiento Covid Cuarto Piso.
---	---	---	--

Atención de Paciente:
 Personal asistencial que atiende o NO pacientes sospechoso confirmado Covid

Presencia de Aerosoles
 Dependiendo del procedimiento a realizar se evidencia la presencia de aerosoles y así su nivel de riesgo

La utilización de los demás EPP se encuentra en tabulación

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.

SI, Los EPP se están entregando oportunamente, se está realizando seguimiento activo de utilización de EPP y a su vez los trabajadores tienen disponible el área de Farmacia las 24 horas para entrega de EPP requerido.

Anexo Soporte de Entrega de EPP

5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.

SI, Los EPP se están entregando oportunamente, los trabajadores tienen disponible el área de Farmacia las 24 horas para entrega de EPP requerido.

6. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir.

SI, semanalmente se realiza una planeación de Compras acorde al requerido. Al inventario existente y lo suministrado por la ARL.



ACTA DE REUNION

Código:	ADFT03
Vigencia:	01/01/2019
Versión N°:	1
Pág.:	

Con la Creación de la herramienta virtual de entrega de EPP el comportamiento es el siguiente:

Matriz de EPP

Preguntas Respuestas 5.353

5.353 respuestas

Se aceptan respuestas

Resumen Pregunta Individual

Código de Listado

7. ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo? Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.

Si, en la reunión del 21 de mayo, se coordinó con la ARL que la entrega de los EPP será en bloques de entrega semanal.

Cierre de Reunión

Al terminar el informe Mensual por parte del COPASST, se resalta que para continuar el informe con frecuencia mensual, se debe continuar bajo las siguientes condiciones:

1. No bajar el seguimiento del presente comité en relación a la seguridad de los colaboradores
2. Que ante cualquier necesidad o se constate un bajo rendimiento en aspectos de seguridad volver a la frecuencia semana.
3. Cambiar la frecuencia solo si el comité se encuentra de acuerdo.



ACTA DE REUNION

Código:	ADFT03
Vigencia:	01/01/2019
Versión N°:	1
Pág.:	

A lo cual el comité se compromete a continuar con el seguimiento y acompañamiento en relación a la seguridad y salud de los trabajadores y de forma unánime manifiestan la aceptación.

Por lo anterior se concertó que la contigua fecha de reunión será el próximo 28 de diciembre Hora 10:30 am.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO ADQUIRIDOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Seguimiento de Pruebas PCR al Personal Asistencial.	Sura - SST	28/12/2020
Continuar Capacitación de EPP	SST	28/12/2020
Nueva reunión	Todos	28/12/2020

Firmas:


Nailys Pertuz
Secretaria


Cielo Luz Pereira
Representante del Empleador


Edgardo Pinto L
Coordinador de SST

Yeimi Salinas (Virtual)
Enfermera
Jefe