



**Informe de control, seguimiento y evaluación  
para la implementación y cumplimiento del  
Protocolo General de Bioseguridad para el  
Manejo del COVID-19**

Código:	
Vigencia	
Versión N:	
Pág:	

**REUNION EXTRAORDINARIA COPASST POR EMERGENCIA SANITARIA (COVID 19)**

<b>NUMERO DE INFORME</b>	001
<b>FECHA</b>	15 DE MAYO DE 2020
<b>HORA DE EJECUCION</b>	09:00 PM
<b>RESPONSABLE DEL INFORME</b>	COPASST

Con el fin de dar cumplimiento al comunicado emitido por el ministerio de trabajo el día 13 de mayo de 2020 el cual indica que semanalmente se convoque al COPASST para que esta instancia realice el control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19, aplicable a cada sector, se realizaron las siguientes acciones:


1. El día 13 de mayo se envió invitación vía correo electrónico a la ARL SURA a participar en la reunión que se llevó a cabo el día viernes 15 de mayo a las 9:00am. Confirmando esta su participación por el mismo medio.  
Link de la reunión  
<https://meet.google.com/vir-vdhf-kth>  
(Anexo Soportes)
2. El día 15 de mayo se realizó la reunión convocada, La metodología utilizada fue presencial - virtual por medio de la plataforma MEET donde se contó con la participación de los responsables del área de seguridad y salud en el trabajo, y los integrantes del COPASST.

No	NOMBRE	CARGO	Asistencia
1	<b>Yessica Gonzalez Fang</b>	Presidenta	Virtual
2	<b>Cielo Luz Pereira</b>	Representante Del Empleador	Presencial
3	<b>Nailis Pertuz</b>	Secretaria	Presencial
4	<b>Luis Chichilla</b>	Vicepresidente	Presencial
5	<b>Edgardo Pinto Londoño</b>	Coordinador SST	Presencial



**Informe de control, seguimiento y evaluación  
para la implementación y cumplimiento del  
Protocolo General de Bioseguridad para el  
Manejo del COVID-19**

Código:	
Vigencia	
Versión N:	
Pág:	



3. Se procedió a evaluar los parámetros según lo indica el comunicado del ministerio de trabajo donde se contempló la disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP y acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad.

**El COPASST calificó con un 90%** el porcentaje de cumplimiento estimando lo siguiente: *dentro de la institución se han tomado todas las medidas de bioseguridad para proteger a los trabajadores, tanto en la parte asistencial como en la parte administrativa, se han realizado protocolos de movilidad interna (controles Administrativos) para mitigar el contagio dentro de la institución.*

Preguntas evaluadas:

1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?

**Si se está cumpliendo.** *La institución ha comprado los elementos de protección personal basándose en la cantidad de trabajadores y zonas de riesgo según lo muestra la evidencia anexa*

La empresa creó el documento **SSTPD010 Plan de acción SST Coronaviruis** a razón de la pandemia la cual busca optimizar todos los recursos de protección a los trabajadores, de igual forma cuenta el documento **SSTMT06 Matriz de identificación de elementos de protección personal** que indica: Empresa, identificación nombre del trabajador, cargo, área de trabajo, tipo de vinculación, controles administrativos, clasificación por nivel de exposición RB, Tipo de Contacto, y controles en medio. A continuación se evidencia el documento.



## Informe de control, seguimiento y evaluación para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19

Código:	
Vigencia	
Versión N:	
Pág:	

SEDE	IDENTIFICACION	NOMBRE	CARGO	AREA	TIPO DE CONTRATO	CONTROLES ADMINISTRATIVO	EXPO RIESGO BIOLÓGICO	TIPO DE CONTACTO	CONTROLES EN MEDIO EN AREAS
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065608079	ALMARIO LARA LILIANA	AUX DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065646789	ALVAREZ CAMPO JOSE	AUX DE SISTEMAS	SISTEMAS	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC56097317	BAQUERO PEREZ ROSA	LIDER DE SISTEMAS	SISTEMAS	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC77173442	BARRERA CALDERON ROIG	TESORERO	TESORERIA	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC77182305	CALDERON ROSADO ELKIN	COORDINADOR DE COSTOS	CONTABILIDAD	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC7572274	CARRILLO MARTINEZ GEINER	AUX DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49742584	CONTRERAS URDIOLA RUBI	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49791933	CORTES VAQUIRO PAOLA	LIDER SIAU	SIAU	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49781018	DAZA LOPEZ IVONNE	AUX AUTORIZACIONES	ADMISIONES	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	BAJO	CONTACTO INTERMEDIO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1143134161	DURANGO RUEDA DEIMER	AUX DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC77096330	ESPELETA YIRENE ADALBERTO	AUX DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC77195380	FLOREZ AGUDELO JAMES	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC85200613	GARCIA MORENO LIBARDO	MENSAJERO	MENSAJERIA	INDEFINIDO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC8719472	PORTILLA MOLINA ALVARO ERNESTO	ESPECIALISTA	CIRUGIA	POP	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC77013152	GOMEZ HERRERA FAWER	CONTADOR	CONTABILIDAD	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065994898	GONZALEZ PEÑA YULIBETH	AUX ADMINISTRATIVO	ENVIOS	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49738497	HERNANDEZ MARTINEZ NURY	AUX DE FACTURACION	FACTURACION	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49785918	HINOJOSA SARMIENTO ANA	SECRETARIA DE GERENCIA	GERENCIA	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC79948515	MARCOS CABRERO DANIEL	ASESOR	ADMINISTRACION	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC51787671	MAYA CARVAJAL JAIRO	ABOGADO	JURIDICA	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC51787671	MAYA CASTILLA NOLIS	GERENTE	GERENCIA	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC12645674	MAYA FORERO YAIR	AUX. TRASLADO	TRASLADO	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC77169372	MEJIA ROMERO CARLOS	AUX DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	INDEFINIDO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49769328	MOLINA MOLINA YAINE	ADMISIONISTA	ADMISIONES	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065987402	MORENO NAVARRO JOSE	AUX DE AUDITORIA	AUDITORIA	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49772788	NIÑO NUÑEZ NEIMAR	SECRETARIA DERMATOLOGIA	DERMATOLOGIA	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49743838	OÑATE LASCARRO EVELYN	COORDINADOR DE CARTERA	CARTERA	INDEFINIDO		BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49763167	OROZCO VIDAL MERCY	JEFE GESTION HUMANA	GESTION HUMANA	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC73105366	OSORIO MORENO GERMAN	AUX DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	INDEFINIDO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49777126	PEREIRA FERNANDEZ CIELO	COORDINADOR DE FACTURACION Y ENVI	ADMISIONES	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49773091	PEREZ PERPIÑAN TARIN	ADMISIONISTA	ADMISIONES	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC80237921	PINTO LONDOÑO EDGARDO	COORDINADOR SST	SST	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065813118	POSADA LONDOÑO JOSE	AUX. GESTION HUMANA	GESTION HUMANA	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC77092525	QUINTERO CAENCIA JEAN	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	1065846192	RICAUURTE RICAUURTE MARIA	AUX ADMINISTRATIVO	ADMISIONES	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC77187225	RODRIGUEZ ORTIZ GUSTAVO	FACTURADOR	FACTURACION	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC77025196	RUIZ CARLOS	AUX DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065645261	VERA AREVALO EIDIS	AUX CONTABLE	CONTABILIDAD	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC18955434	VILLALOBOS LASCARRO ESLAY	AUX. DE ENVIOS	ENVIOS	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC17948908	FREYLE ROJAS JERSON	CONDUCTOR AMBULANCIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	NINGUNO
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC77021007	MEJIA ROMERO GERMAN	CONDUCTOR AMBULANCIA	AMBULANCIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	NINGUNO
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC77184301	MIRAMÓN CORDOBA ARNALDO	AUX ADMINISTRATIVO	AMBULANCIA	INDEFINIDO	TRABAJO EN CASA	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1122396174	ACOSTA FERNANDEZ LINA	INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	INSTRUMENTACION QX	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49772518	ALVAREZ MONTERO OLIVIA	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065809200	ARIAS ARIAS WENDYS	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC77091890	ARREGOSES ARIAS LUIS	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC84101910	BARROS FRAGOZO WILDER	AUX. TRASLADO	TRASLADO	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49790047	BERRIO YIRENES ROSA	AUX DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	LIMP Y DESINFECCION	FIJO	NO	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC15172951	CASADIEGOS CASADIEGOS HERNAN	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49782724	GONZALEZ GONZALEZ ALTAMIRA	COORDINADOR DE CIRUGIA	INSTRUMENTACION QX	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC84102140	MAESTRE HERRERA TOMAS	PROGRAMADOR DE CIRUGIA	INSTRUMENTACION QX	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065605188	MENDOZA RODRIGUEZ CINDY	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC13168609	MORA CARRASCAL FREDY	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49698416	MORALES CASTELLAR MARYOLIS	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	INDEFINIDO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1067594425	OCHOA RODRIGUEZ YENNIS	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065603976	PAEZ YEPES SAULENIS	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065631857	PALACIO BERRIO WENDY	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1047392305	PALENCIA TEJEDOR RAFAEL	MEDICO GENERAL	MEDICA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49790057	PERALES MENESES GLADYS	AUX DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	LIMP Y DESINFECCION	FIJO	NO	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49770648	PERTUZ MONTERO NAILIS	ENFERMERO JEFE	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL



## Informe de control, seguimiento y evaluación para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19

<b>Código:</b>	
<b>Vigencia</b>	
<b>Versión N:</b>	
<b>Pág:</b>	

74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC17903515	PORRAS NIETO CARLOS	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	INDEFINIDO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA		PORTILLA MAYA NATALY	MEDICO ESPECIALISTA	MEDICA	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INDIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1003201928	RAMIREZ ARDILA PABLO	INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	INSTRUMENTACION QX	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC77094253	RODRIGUEZ PUERTA WILMER	INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	INSTRUMENTACION QX	INDEFINIDO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1148142278	VERGARA DAZA KATHLEEN	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49606442	VERGARA MEZA ROSAURA	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	INDEFINIDO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC39515639	ZABALETA HEREDIA MICHELLT	INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	INSTRUMENTACION QX	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065588556	ARROYO DIAZ RITA	SECRETARIA DE CONSULTA	CONSULTA EXTERNA	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065636504	DAZA SEPULVEDA ADRIANA	ADMISIONISTA	FISIOTERAPIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1042994765	GUERRA ACUÑA YAIR	AUX DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	INDEFINIDO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49743360	RUMBO ROJAS FANNY	AUX DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	LIMP Y DESINFECCION	FIJO	NO	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC7604595	ACUÑA VIZCAINO VICTOR	AUX DE FARMACIA	FARMACIA	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INDIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC32285169	BOBADILLA PEREZ MARIA	QUIMICO FARMACEUTICO	FARMACIA	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC37170145	CHINCHILLA BERMUDEZ IDALIA	REGENTE DE FARMACIA	FARMACIA	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065595201	HINOJOSA ARIAS JOSE	AUX DE FARMACIA	FARMACIA	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INDIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065818878	NUÑEZ CARMONA JOSE	DIGITADOR	FARMACIA	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065617405	SANCHEZ GUTIERREZ CARLOS	AUX DE FARMACIA	FARMACIA	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC39461980	ARAUJO GUTIERREZ CARMEN	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC39022653	FONSECA ARDILA AURA	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065584398	GONZALEZ FANG YESSICA	FISIOTERAPEUTA	MEDICA	FIJO	TRABAJO EN CASA	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC39099161	ROMERO LOPEZ YEREIMI	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49721657	ROPERO CELEDON YULIETH	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065584382	SANDOVAL ATENCIO CARMEN	CORRINADORA FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49788901	ARAUJO CHAVEZ LUISA	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065819661	CALDERON DIAZ CARLOS	AUX DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	LIMP Y DESINFECCION	FIJO	NO	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1062394108	CAMAÑO CALDERON JORGE	AUX. TRASLADO	TRASLADO	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065657562	CEPEDA VENERA JAIME	ENFERMERO JEFE	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49792011	GARCIA MAESTRE JOHANA	ENFERMERO JEFE	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065617235	GOMEZ ROJANO CARLOS	MEDICO GENERAL	MEDICA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065642460	GUEVARA RONDON LIZETH	ENFERMERO JEFE	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1122809831	LOPEZ CARRILLO FREDY	MEDICO GENERAL	MEDICA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49770612	MARTINEZ GOMEZ ARELYS	ENFERMERO JEFE	ENFERMERIA	INDEFINIDO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49723948	MARTINEZ HERNANDEZ ROSA	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	INDEFINIDO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065645744	MARTINEZ MONTES MARGARITA	MEDICO GENERAL	MEDICA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49719551	MARTINEZ SALAS LUZ	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	INDEFINIDO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA		MENDOZA ARANA VICTOR	MEDICO ESPECIALISTA	MEDICA	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INDIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065588838	OLIVEROS MAYETZI	ENFERMERO JEFE	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1003240858	OLMEDO SOLANO YARITZA	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065588267	RAMOS MORENO MAYRA	AUX DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	LIMP Y DESINFECCION	INDEFINIDO	NO	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC79955676	RODRIGUEZ QUINTERO JOSE	MEDICO ESPECIALISTA	MEDICA	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INDIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49732352	SALINAS ARMENTA MARTHA	COORDINADORA DE ENFERMERIA	ENFERMERIA	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49761677	SUAREZ GUTIERREZ MAYERLIN	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	TRABAJO EN CASA	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1065594886	TELLEZ GUTIERREZ JESSIKA	COORDINADORA MEDICA	MEDICA	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1033684781	VASQUEZ GOMEZ VIATKIN	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49796830	VEGA HERRERA YUSEINIS	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC49607360	ZULETA SALCEDO MARIA	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC72004207	ACOSTA LOPEZ MIGUEL	MEDICO ESPECIALISTA	RADIOLOGIA	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INDIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1128125033	DE LA HOZ PAEZ CARLOS	TECNICO DE RADIOLOGIA	RADIOLOGIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC1045690723	ESCOBAR BUSTILLO VELKIS	TECNICO DE RADIOLOGIA	RADIOLOGIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC77033299	NOCHES BARRIOS HERNANDO	MEDICO ESPECIALISTA	RADIOLOGIA	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INDIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC85271165	PADILLA FONSECA JESUALDO	COORDINADOR DE RADIOLOGIA	RADIOLOGIA	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA	CC52787535	RIVEROS PADILLA LILIANA	TRANSCRIPTORA	RADIOLOGIA	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	PARCIAL
74141 - CLINICA ERASMO LTDA		RUEDA ARDILA CARMEN	TRANSCRIPTORA	RADIOLOGIA	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	PARCIAL



## Informe de control, seguimiento y evaluación para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19

<b>Código:</b>	
<b>Vigencia</b>	
<b>Versión N:</b>	
<b>Pág:</b>	

74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC1003142025	BOLAÑOS HERNANDEZ YESSICA	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC1065578572	CALDERON CASTILLA STEVENS	MEDICO GENERAL	MEDICA	INDEFINIDO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC5165679	CHAMUSQUERA NESTOR	AUX. TRASLADO	TRASLADO	INDEFINIDO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC1065565098	CUELLO DE AVILA MARIA	ENFERMERO JEFE	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC49716429	DURAN CUIJA KELLYS	ENFERMERO JEFE	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC1014195687	HERRERO HERNANDEZ YEIMY	MEDICO GENERAL	MEDICA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC1065622557	LEYES BONILLA JAIRO	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC1119837938	MAESTRE CARRILLO CARMEN	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	INDEFINIDO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC1065653065	MUÑOZ GOMEZ LUIS	AUX DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	LIMP Y DESINFECCION	FIJO	NO	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC42401391	MUÑOZ MEJIA AIDALIDES	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC49739257	ROCA MORALES NELVIS	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	INDEFINIDO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC12647785	ROVIRA FORERO ALEJANDRO	MEDICO GENERAL	MEDICA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC85488489	RUIZ OBREDOR JOHAN	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC49605658	SALAZAR MASCO ANGELA	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC1119837377	VENCE BARROS ANDRES	MEDICO GENERAL	MEDICA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC 1043871845	ALVARADO GARRIDO JIMMY	TECNICO DE RADIOLOGIA	RADIOLOGIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC 1065603277	CASTAÑO TORRES ALBEIRO	AUX DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	LIMP Y DESINFECCION	EVENTUAL	NO	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC1066173052	CASTILLO ALVAREZ PEDRO L	TECNICO DE RADIOLOGIA	RADIOLOGIA	EVENTUAL	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC1003232650	CHAMORRO LLUVEXY	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	EVENTUAL	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC1065813062	CHINCHILLA ARAGON LUIS	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	EVENTUAL	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC1065815948	CORDOBA FUENTES MARIA	MEDICO GENERAL	MEDICA	EVENTUAL	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA		GARCIA HERNANDEZ JEFREY	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	EVENTUAL	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC77172445	GUTIERREZ LOPEZ EDWIN	CONDUCTOR AMBULANCIA	AMBULANCIA	EVENTUAL	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	NINGUNO
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC12644033	MORON PONTON JUAN	ENFERMERO JEFE	ENFERMERIA	EVENTUAL	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
74141 - CLÍNICA ERASMO LTDA	CC1065645839	PARADA APONTE YORELIS	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPIA	EVENTUAL	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
N900409797	CC1065611267	ALVAREZ SANCHEZ WILSON N	MEDICO GENERAL	MEDICA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
N900409797	CC1085225967	CORONADO ALFARO ROSAICELA	AUX DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	LIM Y DESINFECCION	FIJO	NO	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
N900409797	CC49784530	LUNA ACOSTA ENERLITH	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
N900409797	CC49772363	MARTINEZ MENDOZA ELSY	ENFERMERO JEFE	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
N900409797	CC35601987	MENA LLORENA MAYERLI	ENFERMERO JEFE	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
N900409797	CC1065613427	POZO PERTUZ YULIANA	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
N900409797	CC32841870	QUINTERO CHURIO MARIA	AUX DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	LIM Y DESINFECCION	FIJO	NO	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
N900409797	CC1065595641	RAMIREZ MARJORIE SARETH	ENFERMERO JEFE	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
N900409797	CC39516031	SALINAS ZABALETA YEIMI	ENFERMERO JEFE	ENFERMERIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
N900409797	CC1129568776	SANTIAGO GUERRA KATHERINE	EPIDEMIOLOGIA	ENFERMERIA	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
N900409797	CC49791117	PEREZ PADILLA SANDRA	TERAPISTA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
N900409797	CC49762544	SILVERA TORRES ROSMARY	TERAPISTA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
N900409797	CC56054830	SOLANO SUAREZ ELCY	TERAPISTA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
N900409797	CC77092095	GUERRERO MANZANO NILSON	AUDITOR DE GLOSAS	AUDITORIA	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
N900409797	CC49795416	JIMENEZ CAMPO JENNIE	AUX DE FACTURACION	FACTURACION	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
N900409797	CC39462879	MANJARRES PATERNINA KATHERINE	AUX DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
N900409797	CC49776646	RINCON GONZALEZ CLAUDIA	CONTADOR	CONTABILIDAD	INDEFINIDO	FLEXIBILIDAD LABORAL	BAJO	CONTACTO INDIRECTO	TOTAL
N900409797	CC1065661857	SANTANA OSPINO ANA	AUX ADMINISTRATIVO	ADMISIONES	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	TOTAL
N900409797	CC1065601838	VILLA ROSADO YIRLENIS	ADMISIONISTA	ADMISIONES	FIJO	RESTRICCION DE CIRCULACION	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	TOTAL
N900409797	CC1119817214	DURAN RUA CESAR MANUEL	AUX SST	SST	FIJO	FLEXIBILIDAD LABORAL	MEDIO	CONTACTO INTERMEDIO	PARCIAL
N900409797	CC1122819978	AREVALO GONZALEZ ROSA	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	EVENTUAL	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
N900409797	CC1065644826	BARON HERNANDEZ ZULLY	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	EVENTUAL	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
N900409797	CC1065811640	CONTRERAS ARIAS DANIELA	AUX ENFERMERIA	ENFERMERIA	EVENTUAL	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
N900409797	CC1065823909	TORRES ACOSTA EDWIN	MEDICO GENERAL	MEDICA	EVENTUAL	RESTRICCION DE CIRCULACION	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		MILTON MEJIA CORZO	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		VALENTIN FIGUEROA	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		LUIS GUERRA ARAUJO	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		TATIANA ESQUIVIA	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		MARIA ALMENAREZ	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		RODRIGO SERPA	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		DEIXI FONTALLVO	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		MANUEL DEL CASTILLO	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		YARENIT ESCOBAR	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		ADELA FLOREZ	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		SUHEY REYES	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		GERMAN VARGAS	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		WILLIS BOLAÑO	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		JUAN RICARDO GIL	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		ALVARO AMARIS	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		MARGARITA MEZA	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		MIGUEL MORA	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL
Aspesalud		LILIANA CARMONA	ESPECIALISTA	CIRUGIA	CONTRATIST	FLEXIBILIDAD LABORAL	ALTO	CONTACTO DIRECTO	PARCIAL



## Informe de control, seguimiento y evaluación para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19

Código:	
Vigencia	
Versión N:	
Pág:	

### 2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?

La empresa cuenta con la información de los proveedores que suministran los elementos de protección, así como las fichas técnicas de las compras realizadas en EPP, estos registros reposan en la oficina de compras.

Evidencia:

### MONOGAFA DE PROTECCIÓN



DESCRIPCIÓN	Monogafas contra impactos y contra salpicaduras cumplen con las disposiciones de protección contra impactos y salpicaduras de la norma ANSI Z87.1. Y además tiene un precio asequible al alcance de cualquier presupuesto. Valor excepcional con estilo de aviador clásico lentes de seguridad para la protección contra radiación UV, radiación solar excesiva y protección contra el impacto de partículas de alta velocidad. Cubrimiento lateral para mayor visibilidad y protección. Ofrecen mayor comodidad debido a su reducido peso y pueden ser utilizadas todo el día, en ambientes de trabajo regulares.
COMPOSICIÓN	- Lentes de policarbonato de gran resistencia a impactos, que absorben el 99.9% de los rayos UV. - Se adaptan a la mayoría de lentes. - Cumplen con la norma ANSI Z87.1.
ESPECIFICACIONES (Características Técnicas)	- Ofrece protección frente a impacto y partículas de alta velocidad. - Protección contra la radiación UV. - Construcción liviana. - Tratamiento anti-rayadura para una mayor duración de los lentes y una mejora en la visión. - No son resistentes a salpicaduras de solventes químicos. - Cumple con los requerimientos físicos y óptimos de la norma ANSI Z87.1. como protector de alto impacto.
USOS Y APLICACIONES	En cualquier rubro de la industria donde exista riesgo de: - Radiación UV. - Alto impacto.

### FICHA TECNICA

#### PROTECTOR FACIAL ANTI FLUIDOS

#### Descripción.



- El protector facial tipo careta, ofrece una muy baja resistencia a la respiración. lo que lo hace muy eficiente en largas jornadas.
- Fabricado en su estructura con Poliestireno corrugado calibre 60 se define técnicamente como: "material plástico celular rígido fabricado a partir de una estructura celular cerrada y liviana; Buena resistencia al impacto, buena resistencia a la temperatura, ideal para aplicaciones que requieren esterilización"
- El frente en material PET el cual se caracteriza por su alta pureza, elevada resistencia y tenacidad. De acuerdo a su orientación presenta propiedades de transparencia y resistencia química. Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad

#### Aplicaciones.

- Industria de Alimentos
- Agro industria
- Limpieza
- Hospitales
- Centros de salud
- Atención al público

#### Limitaciones.

- No usar si hay Vapores organicos o Gases en el lugar de trabajo
- No usar para trabajar con Plomo, Cadmio o Asbesto
- No usar en Ambientes con porcentaje de Oxigeno menor al 19%



### BATA DE AISLAMIENTO LARGA CON RIB NO ESTÉRIL - E

#### DESCRIPCIÓN

Bata fabricada en tela SMS 30g, con un cordón de tela SMS e la altura de la cintura y puños en tela rib para mayor comodidad.

#### COLOR

Azul

#### VIDA ÚTIL

5 años

#### VENTAJAS

- Son muy confortables
- Tienen gran permeabilidad al aire
- Son hipo alérgicas.
- Repelencia a líquidos
- Barrera bacteriológica

CERTIFICACIONES: NTC ISO 13485: 2016

NOTA IMPORTANTE: Prenda no reutilizable. Después de su uso debe desecharse en el recipiente para desechos sólidos.



\*Gorro, tapaboca y guantes no vienen incluidos

#### PRESENTACIÓN

Talla	Medidas	Dimensiones del embalaje	Presentación	Código
Talla única	130 cm de largo * 72 cm de ancho	20 cm * 28 cm	10 * bolsa	32.12027

### RESPIRADOR N95

#### DESCRIPCIÓN

El respirador N95 Cellux ® RN-95, es un dispositivo utilizado como elemento de protección personal que proporciona un aislamiento del 95% de partículas suspendidas. Es especialmente diseñado para personal médico de acuerdo a los lineamientos de la organización mundial de la salud.

#### CARACTERÍSTICAS

- Desechable.
- Cónica.
- Banda elástica de sujeción ajustable.
- Confortable.

La banda de sujeción ajustable proporciona un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara sin limitar su capacidad respiratoria.

Elemento Filtrante	Banda elástica	Color	Acabado
Tela no tejida de PPI/PS	Látex de hule natural	Bianco	Termo sellado

CONFORTABLE



ANTIFILTRACIÓN



DESECHABLE



BIOPROTECCIÓN



#### USOS Y APLICACIONES

- Hospitales, puestos de salud, droguerías.
- Manipulación de líquidos o medicamentos.
- Procesamiento de alimentos con alto nivel de calidad.

#### RECOMENDACIONES

- Tomar la mascarilla de las bandas elásticas siempre.
- Evitar tocar la cara interna.
- Reforzar las bandas alrededor de las orejas.
- Ajustar de modo que cubra nariz y boca.
- Se sugieren los rellenos sanitarios para su disposición final.

IMPORTANTE: No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición o menor de 0.05 mg/m3. No usar donde haya exposición a vapores orgánicos, gases ácidos, neblinas o partículas tóxicas. Si en ambientes que contengan menos del 19.5% de oxígeno por volumen, No es fabricado ni el usuario es responsable por el uso inadecuado que se le da a este producto. Antes de utilizarlo, el usuario deberá asegurarse el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda la responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.



# Informe de control, seguimiento y evaluación para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19

Código:	
Vigencia	
Versión N:	
Pág:	



## GUANTE EXAMEN LATEX PRECISION CARE

CODIGO: FT-MED-001 ACTUALIZACIÓN: 7/5/2019 Versión: 06



**REGISTRO SANITARIO:**  
INVIMA 2011DM-0007180  
Vigente hasta: 14 abril 2021  
Clasificación de Riesgo: Ila – No Invasivo

**MODELOS:**  
• Con talco  
• Sin talco

**PROPÓSITO:** Los guantes examen Precision Care, son guantes usados para realizar procedimientos y actividades en el paciente garantizando una protección y seguridad para el personal médico, el paciente y el entorno en contacto, reduciendo la posibilidad que los microorganismos presentes se transmitan de manera cruzada. Se usan en centros hospitalarios, odontológicos, veterinarios y de estética.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Barrera de protección para las manos, elaborados en látex de caucho natural que no altera la sensibilidad táctil, hipoleagénicos, no estériles, alta resistencia a la elongación, con puño con reborde para ayudar a prevenir el deslizamiento, color natural, látex blanco, ambidiestro, AQL 1.5 en calidad de guante. Producto que combina protección y comodidad. Los guantes con talco presentan un leve entalcamiento, disponibles también sin talco.

**FABRICANTES:**  
Supermax Latex Products Sdn Bhd.: Malasia  
Titi Glove Sdn Bhd.: Malasia  
Top Glove Sdn Bhd.: Malasia  
Sri. Trang Gloves (Thailand) Co Ltd -Tailandia

**COMPONENTES Y MATERIALES:**  
Látex natural  
Almidón grado USP (en los guantes con talco)

**INDICACIONES DE USO:**

- Comprobar la vigencia del producto.
- Comprobar que el tamaño del guante sea el adecuado para la mano.
- Abrir el dispensador por la línea punteada.
- Para retirar el primer guante, tomar el guante que sobresale halándolo hacia arriba y luego lateralmente.
- Ponerse el guante en la mano dominante ajustándolo hacia el sitio exacto con la otra mano.
- Retirar el otro guante del dispensador y repetir el procedimiento para la mano no dominante.
- Ajustar los guantes entrelazando las manos.
- Para retirar los guantes, tomar el primer guante de la cara externa y el segundo de la cara interna.
- Después de su uso desechar en un contenedor de residuos apropiados.



## GUANTE EXAMEN DE VINILO PRECISION CARE

CODIGO: FT-MED-002 ACTUALIZACIÓN: 7/5/2019 Versión: 06



**REGISTRO SANITARIO:**  
NVIMA 2016DM-0000005-R1  
Clasificación de Riesgo: IIA – No Invasivo  
Vigencia: 16. Mayo.2026

**PROPÓSITO:** Los guantes examen de vinilo se usan como una barrera de protección para las manos, en tareas con bajo riesgo de contaminación

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Barrera de protección para las manos, fabricado con resinas sintéticas de cloruro de polivinilo, no contiene ni látex ni aceleradores químicos, sin color y sin olor por lo que no causan ningún tipo de reacción alérgica y su material proporciona gran agarre y un movimiento adecuado para los dedos. Es un guante ambidiestro, con superficie interna lisa, libre de lubricante, de fácil instalación y ajuste, con puño resistente y borde enrollado.

**FABRICANTES:**  
Shandong Intco Medical Products Corporation Ltd: China  
Jiangsu Careguard Glove Co, Ltd

**COMPONENTES Y MATERIALES:**  
Cloruro de vinilo (PVC)

**INDICACIONES DE USO:**

- Comprobar la vigencia del producto
- Comprobar que el tamaño del guante sea el adecuado para la talla de la mano
- Verificar de la integridad del empaque
- Abrir el dispensador por la línea punteada
- Para retirar el primer guante, tomar el guante que sobresale halándolo hacia arriba y luego lateralmente.
- Ponerse el guante en la mano dominante ajustándolo hacia el sitio exacto con la otra mano.
- Retirar el otro guante del dispensador y repetir el procedimiento para la mano no dominante.
- Ajustar los guantes entrelazando las manos.
- Para retirar los guantes, tomar el primer guante de la cara externa y el segundo de la cara interna.
- Luego de su uso desecharlos en el contenedor indicado.



## GUANTES QUIRURGICOS ESTÉRILES DE LATEX PRECISION CARE

CODIGO: FT-MED-003 ACTUALIZACIÓN: 30/5/2019 Versión: 06



**REGISTRO SANITARIO:**  
INVIMA 2015DM-0003606-R1  
Clasificación de Riesgo: Ila – Invasivo  
Vigencia: 22 Octubre 2025

**REFERENCIAS:**  
• Con talco  
• Sin talco

**PROPÓSITO:** Los guantes quirúrgicos estériles de látex con polvo y sin polvo, son guantes anatómicos, utilizados como barrera biológica contra cruce de infecciones, reduciendo la posibilidad de que los microorganismos se transmitan entre los pacientes y el personal médico durante la realización de técnicas o procedimientos como cirugías, cateterizaciones, curación de heridas, o manipulación de material estéril, entre otras.  
Utilizados para realizar exámenes y pruebas donde se requiere total protección y seguridad tanto del paciente, personal médico y el entorno en contacto. Cuantan con un excelente confort y elasticidad.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**  
Barrera de protección para las manos, elaborados en látex de caucho natural, con polvo y sin polvo, color natural, estériles, anatómicos, producto que combina protección, destreza y comodidad.

**FABRICANTES:**  
Shandong Yuyuan Latex Gloves Co., Ltd : China.  
Tianchang Hengsheng Medical Devices co., Ltd: China.

**COMPONENTES Y MATERIALES:**  
Látex natural  
Almidón grado USP (En guante con polvo)

**INDICACIONES DE USO:**

- Aplicar norma de lavado de manos para manipulación de productos estériles.
- Comprobar la vigencia del producto.
- Comprobar que el tamaño del guante sea el adecuado para la mano.
- Abrir el empaque secundario separando por donde se indica.
- Retirar la bolsa o empaque primario que contiene los guantes estériles.
- Una vez en el exterior, abrir la bolsa como si fuera un libro.
- Tomar los bordes del papel y extenderlos totalmente para formar un campo estéril, que se aprovechará para preservar la asepsia mientras dure la técnica de colocación.
- Poner primero el guante derecho (si la persona es diestra), con la palma de la mano hacia arriba, colocar el guante en la mano derecha, pero sin terminar de estirarlo completamente, es decir, que se conservara el doblez de la muñeca.



## TAPABOCAS PRECISION CARE

CODIGO: FT-MED-042 ACTUALIZACIÓN: 28/5/2019 Versión: 01



**FABRICANTES:**  
KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS CO LTD.  
CON DOMICILIO EN CHINA

**REGISTRO SANITARIO:**  
INVIMA 2019DM-0019276  
Clasificación de Riesgo: I

**PROPÓSITO:** El tapabocas desechable está diseñado para situaciones médicas, en áreas especiales de hospitales y clínicas donde se pueden usar eficazmente para evitar la infección bacteriana al paciente o al personal médico, además protege al usuario de salpicaduras de fluidos corporales, partículas o líquidos, es una barrera eficiente que previene el transporte de microorganismos.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** El dispositivo está hecho de tela no tejida de tres capas donde la capa externa permite repeler agua mientras que la capa interna absorbe la humedad, es libre de látex, presenta dos ligas para un mejor ajuste al rostro del usuario, pertenece al dispositivo médico de un solo uso y está esterilizado con óxido de etileno. El dispositivo debe cubrir la nariz, boca y mentón evitando la filtración de aire y secreciones para lo cual puede ajustarla presionando la pequeña parte metálica ubicada en el área superior de la mascarilla.

**COMPONENTES Y MATERIALES:**  
Capa externa PP (polipropileno) 16g/m<sup>2</sup>  
Capa central PP (polipropileno) 20g/m<sup>2</sup>  
Capa interna PP (polipropileno) 25g/m<sup>2</sup>  
Banda elástica  
Dimensiones: 180x95mm (Adulto)  
Dimensiones: 145x90mm (Pediátrica)

**INDICACIONES DE USO:**

- Retirar accesorios y/o joyería del cuerpo.
- Una vez colocado el gorro quirúrgico proceder con la mascarilla.
- Abrir el dispensador.
- Colocar de tal manera que cubra tanto la boca como las fosas nasales, ajustando las ligas a cada oreja, primero con la derecha y luego con la izquierda. Luego ajustar la parte metálica de la mascarilla al rostro ejerciendo una ligera presión.
- Al retirar la mascarilla se hace por sus tiras, mas no halándola del rostro.



# Informe de control, seguimiento y evaluación para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19

Código:	
Vigencia	
Versión N:	
Pág:	



## GUANTE EXAMEN NITRILO PRECISION CARE

CODIGO: FT-MED-043 ACTUALIZACIÓN: 9/5/2019 Versión: 06



**REGISTRO SANITARIO:**  
INVIMA 2017DM-0015819  
Clasificación de Riesgo: Ila – No invasivo  
Vigencia: 24 de enero de 2027

**PROPÓSITO:** El guante examen de Nitrilo es un guante usado para realizar procedimientos y actividades en el paciente garantizando una protección y seguridad para el personal médico, el paciente y el entorno en contacto, reduciendo la posibilidad que los microorganismos presentes se transmitan de manera cruzada. Adicional puede ser manejado a nivel de la industria en manipulación de alimentos. Proporciona una excelente resistencia a la perforación y son una excelente alternativa para personas que presentan sensibilidad al uso de guantes de látex.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Barrera de protección para las manos, elaborada en caucho de nitrilo sintético, no contiene silicona, ceras ni plastificantes, es de color negro y azul. Cuentan con un excelente confort y elasticidad. Ambidiestros, superficie interna lisa, libre de lubricante, fácil de instalación y ajuste; con puño resistente y borde enrollado, con un nivel de inspección AQL 1.5, espesor de pared 0.10mm, disponible en tamaños small, médium y large en display de 50 pares.

**FABRICANTES:**  
Top Glove SDN BHD – Malasia

**COMPONENTES Y MATERIALES:**  
Nitrilo NBR

- INDICACIONES DE USO:**
- Comprobar la vigencia del producto.
  - Comprobar que el tamaño del guante sea el adecuado para la talla de la mano.
  - Abrir el dispensador por la línea punteada.
  - Para retirar el primer guante, tomar el guante que sobresale halándolo hacia arriba y luego lateralmente.
  - Ponerse el guante en la mano dominante ajustándolo hasta el sitio exacto con la otra mano.
  - Retirar el otro guante del dispensador y repetir el procedimiento para la mano no dominante.
  - Ajustar los guantes entrelazando las manos.
  - Para retirar los guantes, tomar el primer guante de la cara externa y el segundo de la cara interna.
  - Después de su uso desechar en un contenedor de residuos apropiados.



## GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX SIN POLVO PRECISION CARE

CODIGO: FT-MED-044 ACTUALIZACIÓN: 21/5/2019 Versión: 02



**REGISTRO SANITARIO:**  
INVIMA2017DM-0016323  
Vigente hasta: 23 mayo 2027  
Clasificación de Riesgo: Ila – No Invasivo

**PROPÓSITO:** Los guantes quirúrgicos de látex sin polvo, son guantes anatómicos, utilizados como barrera de protección para las manos, en la realización de procedimientos quirúrgicos, curación de heridas y manipulación de material estéril, reduciendo la posibilidad de que los microorganismos presentes se transmitan de manera cruzada del personal médico al paciente y viceversa. Cuentan con un excelente confort y elasticidad.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Barrera de protección para las manos, elaborados en látex de caucho natural, color natural, estériles, anatómicos, son libres de talco por lo cual son ideales para aquellas personas con sensibilidad a este componente, producto que combina protección, destreza y comodidad, es hipoalérgico, atóxico, libre de almidones y partículas en suspensión, resistente a la elongación y a la temperatura controlada, con puño invertido. AQL 1,5

**FABRICANTES:**  
TG MEDICAL SDN BHD – Malasia.

**COMPONENTES Y MATERIALES:**  
Látex 100%

- INDICACIONES DE USO:**
- Aplicar norma de lavado de manos para manipulación de productos estériles.
  - Comprobar la vigencia del producto.
  - Comprobar que el tamaño del guante sea el adecuado para la mano.
  - Abrir el empaque secundario separando por donde se indica.
  - Retirar la bolsa o empaque primario que contiene los guantes estériles.
  - Una vez en el exterior, abrir la bolsa como si fuera un libro.
  - Tomar los bordes del papel y extenderlos totalmente para formar un campo estéril, que se aprovechará para preservar la asepsia mientras dure la técnica de colocación.
  - Poner primero el guante derecho (si la persona es diestra), con la palma de la mano hacia arriba, colocar el guante en la mano derecha, pero sin terminar de estirarlo completamente, es decir, que se conservara el doblez de la muñeca.
  - Proceder a colocar el guante de la mano izquierda con la palma de la mano hacia arriba.



## GORRO NO ESTERIL PRECISION CARE

CODIGO: FT-MED-051 ACTUALIZACIÓN: 28/5/2018 Versión: 01



**REGISTRO SANITARIO:**  
No requiere

**PROPÓSITO:** Los gorros no estériles desechables son dispositivos usados para evitar contaminación por caída de cabellos en los diferentes sectores de salud, laboratorios, estéticas, fabricación de alimentos y otros debe cubrir la totalidad del cabello.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Barrera de protección fabricado en tela no tejida de polipropileno que evita la contaminación desde el exterior a áreas internas de las instituciones, ayudando a mantener los niveles de asepsia, con borde elástico para cobertura total del cabello que permite se adapte a cualquier usuario, libre de látex, anti alérgico dispositivo de único uso.

**COMPONENTES Y MATERIALES:**  
Tela no tejida PP

**FABRICANTES:**  
Kingstar Medical Products CO LTD – China  
Xiantao Xingrong Protective Products Co LTD- China.

- INDICACIONES DE USO:**
- Comprobar que el tamaño del gorro sea el adecuado y lo suficientemente flexible para adaptarse al usuario.
  - Usar cabello recogido antes de colocarse el gorro.
  - Retirar accesorios y/o joyería del cuerpo.
  - Abrir el dispensador.
  - Colocarse el gorro antes de ponerse los guantes, la mascarilla y bata.
  - Cubrir adecuadamente el cabello.
  - Para retirar el gorro, tomarlo con cuidado, quitárselo y desechar.

- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**
- No almacenar ni utilizar este producto si está vencido.
  - Almacenar en un lugar fresco y seco.
  - Almacenar libre de la luz directa.
  - Evite exposición a flamas y calor intenso.
  - Protegerlo de temperaturas superiores a 35°C.
  - Humedad relativa permanente: máximo 70%



¿Qué estás buscando?

**Ficha técnica**

Tipo	Gafas
Características	Gafas que combinan el máximo de seguridad con un diseño moderno y cómodo, resistentes a rayaduras, livianos, con peso balanceado, antiempañante.
Material	Policarbonato
Uso	Aumentan la protección al usuario en especial contra alto impacto
Color	Transparente



# Informe de control, seguimiento y evaluación para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19

Código:	
Vigencia	
Versión N:	
Pág:	

HOME CENTER homedecor centro ¿Qué estás buscando?

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PISOS PINTURAS Y TERMINACIONES HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS BAÑO, COCINA Y ASEO ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN MUEBLES Y ORGANIZACIÓN

Home > Tecnología y Seguridad > Seguridad > Elementos de Protección Personal (EPP) y Señalización > Botas de Seguridad > B




**Ficha técnica**

Color	Blanca
Modelo	Andina
Suela	PVC
Garantía	3 Meses
Construcción	Proceso de inyección directa con unión térmica de suela y caña
Material	PVC

HOME CENTER homedecor centro ¿Qué estás buscando?




**Ficha técnica**

Garantía	2 Meses
Protección UV	Si
Características	Resistente al impacto de partículas, liviana y con algo rango de visión.
Material	Polycarbonato

**Reseñas**

HOME CENTER homedecor centro ¿Qué estás buscando?




**Ficha técnica**

Garantía	3 meses
Tipo	Gafas
Modelo	Top Gun
Protección UV	99,9%
Contenido	1
Material	PolíCarbónato
Certificación	ANSI Z87.1
Uso	Trabajo en Exteriores
Origen	Importado

HOME CENTER homedecor centro ¿Qué estás buscando?




**Ficha técnica**

Garantía	3 Meses
Peso	0,01 Kg
Modelo	6011320023
Características	Careta para esmerilar, cabezal móvil tipo ratchet, visor en Polycarbonato disponible por separado. Recubrimiento de los bordes en aluminio. Correas entrecruzadas para un ajuste excepcional a la cabeza.
Material	Polycarbonato
Uso	Industrial
Familia	Ferretería
Color	Transparente

HOME CENTER homedecor centro ¿Qué estás buscando?

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PISOS PINTURAS Y TERMINACIONES HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS BAÑO, COCINA Y ASEO ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN MUEBLES Y ORGANIZACIÓN DE ILU

Home > Elementos de Protección para el Pintor > Ropa de Trabajo > Overoles > Overol Polipropileno Hg-0705-Ch Con Botas Talla XL




**Ficha técnica**

Garantía	3 Meses
Peso	0,03 Kg
Modelo	6029070114
Características	Material microporoso no tejido, 58% polipropileno, 42% polietileno, 65 gr/m <sup>2</sup> - Teja microporosa de 65 g/m <sup>2</sup> , estilo 3 piezas. - Con botas, capucha, puños, tobillos y cintura elásticos. - Cierre de cremallera de una vía en el frente con solapa de dos capas y cinta adhesiva en color blanco.
Material	Polipropileno







**Informe de control, seguimiento y evaluación  
para la implementación y cumplimiento del  
Protocolo General de Bioseguridad para el  
Manejo del COVID-19**

Código:	
Vigencia	
Versión N:	
Pág:	

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?

**Si se cumple la entrega;** la institución está cumpliendo usando los protocolos de entrega a todo el personal de manera correcta y oportuna.

Documento Anexo (Copia de planilla de entrega de EPP)

5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?

**Si se está entregado los EPP** y los tiempos de reemplazo va de acuerdo a la vida útil del mismo.

En el documento **SSTMT06 Matriz de identificación de elementos de protección personal** se encuentra descrita la periodicidad y vida útil de lo EPP

ELEMENTO	PERIODICIDAD DE ENTREGA					SEGÚN ESTADO
	DIARIO	CADA 3 DIAS	SEMANAL	QUINCENAL	MENSUAL	
GUANTES LIMPIOS	X					
TAPABOCAS N95		X				
TAPABOCAS QUIRURGICO	X					
VISOR, CARETA, GAFAS.						X
BATA MARGA LARGA		x				
OVEROL ANTIFLUIDOS						X
GORRO	X					
POLAINAS	X					

6. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?

**SI.** La empresa cuenta con un monto de elementos de protección personal disponibles en el área de almacén a continuación se evidencia las cantidades que se encuentran en la empresa se relacionan en el documento anexo insumos.



**Informe de control, seguimiento y evaluación  
para la implementación y cumplimiento del  
Protocolo General de Bioseguridad para el  
Manejo del COVID-19**

Código:	
Vigencia	
Versión N:	
Pág:	

7. ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?

**SI.** La institución se encuentra coordinando el apoyo de la ARL para la entrega de EPP y todo lo pertinente, la ARL solo ha suministrado (200 Batas Manga Larga y 140 Nasobucales N95). Estamos a la espera de los siguientes envíos acorde con lo estipulado por e gobierno nacional

Anexo Correos de Solicitud y Respuesta de SURA ARL.

**ACCIONES DE MEJORA:** Durante la reunión se evidencio las siguientes acciones de mejora:

No	ACCION DE MEJORA	RESPONSABLE
1.	Socialización al Área de Farmacia para mejorar entrega de EPP.	SST
Fecha de verificación de cumplimiento		20 de mayo de 2020

**Próxima Reunión Jueves 21 de mayo 9am**

FIRMAS

\_\_\_\_\_  
**Yessica Gonzalez Fang**  
Presidenta del COPASST

\_\_\_\_\_  
**Nailis Pertuz**  
Secretario del COPASST

\_\_\_\_\_  
**Cielo Luz Pereira**  
Representante del Empleador

\_\_\_\_\_  
**Luis Chichilla**  
Representante de los Trabajadores

\_\_\_\_\_  
**Edgardo Jose Pinto Londoño**  
Coordinador SST

\_\_\_\_\_  
**Nolis Maya Castilla**  
Gerente



**Informe de control, seguimiento y evaluación  
para la implementación y cumplimiento del  
Protocolo General de Bioseguridad para el  
Manejo del COVID-19**

Código:	
Vigencia	
Versión N:	
Pág:	

---